

## DECYZJA

### **o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia**

Na podstawie art. 46 a ust.7 pkt 4, w związku z art. 46 ust.1 art.50 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U.z 2008 r Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r kodeks postępowania administracyjnego Dz.U. z 2000 r nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) **po rozpatrzeniu wniosku Gminy Lipnik o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na “Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Gołębiów”.**

### OKREŚLAM

**środowiskowe uwarunkowania zgody przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą “Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Gołębiów”. Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z postanowieniami Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipnik.**

#### **1/ Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:**

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 6,0 km, rurociągu tłocznego 9,0 km , 73 szt. przyłączy kanalizacyjnych, pompowni ścieków 5 szt. w miejscowości Gołębiów.

#### **2/ warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:**

- projektowana inwestycja ni może negatywnie oddziaływać na środowisko jedynie w fazie realizacji,
- prace ziemne należy prowadzić tak, aby bilans mas ziemnych był możliwie bliski zeru. Zebraną warstwę humusu składować oddzielnie i następnie wykorzystać przy urządzeniu i zagospodarowaniu terenu
- w przypadku wystąpienia awarii sprzętu i wycieku substancji ropopochodnych do gruntu zanieczyszczona glebę należy zebrać i unieszkodliwić zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.
- Prace budowlane należy prowadzić w sposób nie stwarzający uciążliwości dla środowiska i zdrowia ludzi
- roboty budowlane prowadzone w terenach zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej należy ograniczyć do pory dnia ( tj. w godzinach od 6.00 – 22.00)

#### **3/ wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:**

- kanalizację wykonać jako szczelną uniemożliwiającą przenikanie wód gruntowych do sieci i ścieków do wód gruntowych.
- do budowy kanalizacji zastosowane zostaną materiały i urządzenia, które posiadają atesty i aprobaty techniczne potwierdzające zastosowanie ich przy budowanie kanalizacji sanitarnej.
- kolektor kanalizacyjny ułożony w wykopie ziemnym przy czym prace przy zbliżeniu do istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu oraz drzew powinny być wykonywane ręcznie przy ich zabezpieczeniu oraz korzeni drzew przed uszkodzeniem.
- Przejścia pod drogami powinny być wykonane metodą przewiertu w rurach ochronnych.
- wzdłuż przebiegu kolektora kanalizacji, tj. w pasie ok. 3 m zakazane jest sadzenie drzew i krzewów.

#### **4/ wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych**

**awarii:**

- Przedsięwzięcie to nie zaliczane jest do zakładów stwarzających zagrożenia wystąpienia poważnych awarii

**5/ wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:**

- Na terenie budowy kanalizacji nie występuje transgraniczne oddziaływanie.

**6/ wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:**

-nie wymagane jest stworzenie obszaru ograniczonego użytkowania

**7/ Jednocześnie postanawiam nałożyć na wnioskodawcę następujące obowiązki dotyczące zapobiegania, ograniczenia oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegające na:**

nie nakłada się dodatkowych obowiązków.

## UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 27.03.2008 r Gmina Lipnik wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą **“Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rurociągami tłocznymi oraz pompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Gołębiów”**.. zgodnie z przepisem § 3 ust.1 pkt 72 lit.a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zmianami), zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w stosunku do których może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko. Urząd Gminy w Lipniku wnioskiem Nr RGA II 7624/1/08 z dnia 11.04.2008 r wystąpił do Starosty Powiatowego w Opatowie i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii o zakresie i obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Postanowieniem Nr R.Oś.II.7633-16-2008/ak z dnia 18.04.2008 r Starosty Powiatowego w Opatowie oraz zgodnie z opinią sanitarną Nr SE .V.4431/12/08 z dnia 05.05.2008 r Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie uznano za niekonieczną potrzebę sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Wójt Gminy w Lipniku postanowieniem Nr RGA. II. 7624/1/08 uznał za niekonieczne sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko. Postanowienie podane zostało do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipnik. Na podstawie art.48.ust 2 pkt 1, art 57 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U.z 2008 r Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami) Urząd Gminy w Lipniku wnioskiem nr RG II 7624/1/08 z dnia 16.06.2008 r zwrócił do w/w organów o uzgodnienie i wydanie opinii w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację niniejszego przedsięwzięcia. Postanowieniem Nr R. Oś.II. 7633/35/2008/ak z dnia 02.07.2008r Starosty Opatowskiego w Opatowie oraz postanowieniem nr SE. V. 4431/25/08 z dnia 30.06.2008 r Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację niniejszego przedsięwzięcia zostały uzgodnione pozytywnie. Z uwagi na liczbę stron przekraczającą 20 Wójt Gminy Lipnik prowadził postępowanie poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipnik. Żadna ze stron i zainteresowanego społeczeństwa nie wniosły zastrzeżeń i zażaleń do zamierzonego przedsięwzięcia. Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej długości 6,0 km, rurociągu tłocznego 9,0 km, 73 szt. przyłączy kanalizacyjnych , 5 szt pompowni ścieków. Tereny przewidziane pod inwestycje to głównie tereny rolne i sady, na krótkich odcinkach pobocza dróg. Pompownie ścieków, wykonane w postaci szczelnych studni podziemnych z polimerobetonu zlokalizowane zostaną na terenach porośniętych trawą. Projektowana kanalizacja wykonana będzie z rur PCV łączonych na uszczelki gumowe i rur PE. Średnice rur kanalizacyjnych: Ø 90,110,160,200 i 250 mm. Rury PCV zapewniają całkowitą szczelność systemu, chronią przed

napływem dodatkowych wód infiltracyjnych i zapobiegają akfiltracji ścieków do ziemi. Część studzienek wykonanych zostanie z kręgów żelbetowych średnicy  $\varnothing$  1200 mm łączonych na uszczelki gumowe, a większość wykonana zostanie z PCV  $\varnothing$  315 i 425 mm. Studzienki kanalizacyjne będą obiektami szczelnymi. Rury kanalizacyjne układane będą w wykopach na podsypce z piasku. Wykopy zasypywane będą częściowo piaskiem, w większości gruntem rodzimym, zagęszczonym mechanicznie. Uszkodzone nawierzchnie dróg zostaną odbudowane. Przejścia pod drogami asfaltowymi wykonane zostaną metodą przecisków. Pompownie wykonane będą jako zbiorniki podziemne z polimerobetonu z zamontowanymi cicho pracującymi pompami zatapialnymi, mocy 1,5 KW każda, po 2 szt w każdej pompowni. Wykonana sieć kanalizacji sanitarnej wpłynie na poprawę stanu czystości wód powierzchniowych. Ścieki ujęte i odprowadzone kolektorem do nowo projektowanej oczyszczalni w Lipniku nie będą stanowiły zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Wykonana kanalizacja wyeliminuje niekorzystne zrzuty nieoczyszczonych ścieków do środowiska oraz nieszczelne zbiorniki na ścieki, a oczyszczone na oczyszczalni ścieki spełniać będą obowiązujące standardy. Parametry techniczne sieci zapewnią obsługę nieruchomości położonych w jej przewidywanym zagospodarowaniu. Budowa kanalizacji nie wprowadzi zmian z istniejącym zagospodarowaniem terenu, stanowić będzie jedynie element jego uzbrojenia. Trasa sieci prowadzona jest w sposób minimalnie ograniczający sposób zagospodarowania terenów nieruchomości, przez które będzie przebiegać. Na terenie lokalizacji przedsięwzięcia i jego oddziaływania nie występują obszary prawnie chronione w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody. Lokalizacja projektowanej kanalizacji wraz z pompowniami nie zagraża obiektom prawnie chronionym (zabytkowe budynki i budowle, pomniki przyrody). Po trasie kanalizacji nie występują również udokumentowane złoża kopalin ani ujęcia wód podziemnych ze strefami ochronnymi. Teren lokalizacji inwestycji i jego oddziaływania nie jest zaliczony do obszarów NATURA 2000. Projektowana budowa kanalizacji sanitarnej po zastosowaniu niezbędnych zabezpieczeń, urządzeń technicznych i rozwiązań technologicznych, zapewnia wyeliminowanie, a niekiedy znaczne ograniczenie negatywnego wpływu ich funkcjonowania na środowisko. Oznacza to, że w odniesieniu do unormowań prawnych nie pogorszy się stan czystości środowiska gruntowo wodnego, stanu czystości powietrza ani klimatu akustycznego. Technicznych. Zgodnie z § 5 **Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.**

Wójt Gminy Lipnik wydając postanowienie o niekonieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko kierował się opinią Starosty Opatowskiego w Opatowie, Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Opatowie i niżej wymienionymi uwarunkowaniami.

**Pkt 1.** budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 6,0 km, rurociągu tłoczego 9,0 km, 73 szt. przyłączy kanalizacyjnych, pompowni ścieków 5 szt. w miejscowości Gołębiów.

- na terenie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie będą występowały powiązania z innymi przedsięwzięciami i kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenach sąsiednich,
- na terenie realizacji inwestycji nie występują zasoby naturalne
- emisja i inne uciążliwości mogą występować jedynie w fazie realizacji przedsięwzięcia, a po jego zakończeniu wszelkie uciążliwości znikną.
- Przy realizacji niniejszego przedsięwzięcia nie będzie występowało ryzyko poważnej awarii. W przypadku wystąpienia awarii sprzętu postępowanie określone zostało w pkt 2 niniejszej decyzji

**Pkt 2.** - obszary wodno- błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych na terenie realizacji przedsięwzięcia nie występują,

- nie występują obszary wybrzeży,
- nie występują obszary górskie i leśne,
- nie występują również obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
- na terenie realizacji przedmiotowej inwestycji nie występują obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.Nr

92,poz.880). Najbliższy obszar Natura 2000 występuje około 40 km od miejsca realizacji przedsięwzięcia tj. "Łysogóry"

- nie występują obszary, na których standardy środowiska zostały przekroczone
- nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
- gęstość zaludnienia gminy to 73,9/km<sup>2</sup>,
- nie występują obszary przylegające do jezior,
- nie występują obszary ochrony uzdrowiskowej

pkt 3. - oddziaływanie przedsięwzięcia ma charakter lokalny, a nawet miejscowy.

- na obszarze realizacji przedsięwzięcia nie występuje transgraniczne oddziaływanie,
- może wystąpić prawdopodobieństwo oddziaływania w zakresie zanieczyszczenia powietrza w fazie eksploatacji. Z uwagi na usytuowanie przepompowni w znacznej odległości od zabudowy zagrodowej zanieczyszczenie nie będzie miało negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i nie będzie przekraczać 20 %.
- Czas trwania oddziaływania będzie krótkotrwały i znikomy podczas realizacji przedsięwzięcia w porze dziennej w godz. Od 6.00 do 22.00 podczas eksploatacji podczas pracy przepompowni.

. Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z Ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipnik.

Spełnienie wymagań wskazanych w niniejszej decyzji na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia, spowoduje, iż wszelkie uciążliwości inwestycji zamkną się w granicach działek, przez które przebiegać będzie kanalizacja. Z tych względów orzeczono jak w sentencji.

#### Pouczenie

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46 ust.4 pkt 2-9 – art.56 ust.9.

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust 4; wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.-art. 46 ust 4 b.

3. Termin o którym mowa w art.46 ust.4 b, może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Strony odwołujące się obowiązane są wnieść opłatę skarbową w znakach opłaty skarbowej w kwocie 5,00 PLN i )<% PLN od każdego załącznika.

Podpisał  
Z up. Wójta  
mgr.Rafał Smoliński  
Zastępca Wójta Gminy

Otrzymują:

1. strony wg wykazu poprzez ogłoszenie

3. a/a

Do wiadomości otrzymują:

1. Starostwo Powiatowe w Opatowie

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie